¿CÓMO PUEDO PAGAR POR MI MEDICINA DE VIH Y ANÁLISIS RECURRENTES?



Escanee este código QR para ver los recursos de su zona que le ayudarán a conseguir medicación para el VIH u otros tipos de apoyo.



Montefiore

SEGURO MÉDICO

Su seguro médico puede ayudarle a cubrir el coste de su medicación, las visitas al consultorio y los análisis de laboratorio. La cobertura variará en función de su deducible, copagos y tipo de plan de seguro.

MEDICARE Y MEDICAID

Los planes de Medicare cubren todos los medicamentos para el VIH. Aunque la elegibilidad y la cobertura de Medicaid no son las mismas en todos los estados, la consulta de su médico puede ayudarle a averiguar si puede inscribirse en Medicaid y qué cubrirá el programa. https://www.healthcare.gov/lower-costs/

PROGRAMA RYAN WHITE CONTRA EL VIH/SIDA

El Programa Ryan White contra el VIH/SIDA puede ayudar a cubrir los costes de la medicación contra el VIH y de las visitas al consultorio a las personas que necesiten ayuda económica.

https://locator.hiv.gov/

Esto incluye el Programa de Ayuda a los Medicamentos contra el SIDA para ayudar a cubrir el coste de los medicamentos.

https://adap.directory/

PROGRAMAS DE ASISTENCIA AL PACIENTE

Las empresas farmacéuticas ofrecen medicamentos a bajo coste o gratuitos a los pacientes que necesitan ayuda para costearse sus medicamentos.

https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-inhiv-care/hiv-treatment/paying-for-hiv-careand-treatment/assistance

Puede haber otros programas que le ayuden a cubrir los gastos de las visitas al consultorio, los análisis de laboratorio y sus medicamentos para el VIH.

ASEGÚRESE DE HABLAR CON LA CONSULTA DE SU MÉDICO



NO ESTÁ SOLO.

Alrededor de 1,2 millones de personas en EE.UU. tienen el VIH. Las personas de cualquier sexo, orientación sexual, raza o etnia, o edad pueden contraer el VIH.



La buena noticia es que, aunque tendrá el VIH el resto de su vida, hay muchos medicamentos diferentes que pueden ayudarle a controlarlo. De ese modo, podrá seguir viviendo una vida larga y sana. Las personas con VIH pueden vivir tanto como las que no lo tienen.



¿CUÁLES SON MIS OPCIONES DE MEDICACIÓN?

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR A TOMAR MEDICAMENTOS PARA EL VIH?

¿CON QUÉ FRECUENCIA TENDRÉ QUE VER A MI MÉDICO?



Hay muchos medicamentos diferentes que puede tomar para controlar el VIH.

Hay opciones de pastillas en las que toma 1 ó 2 pastillas una vez al día. O puede ponerse una inyección en la consulta de su médico, una vez al mes o cada 2 meses.



Puede empezar a tomar pastillas para el VIH en cuanto le diagnostiquen el virus.

Tendrá que hacerse una extracción de sangre para un análisis de laboratorio cuando empiece, pero ni siquiera tiene que esperar a que su médico obtenga los resultados para empezar a tomar la medicación.



Todas las personas deberán someterse a un control de los niveles de VIH en sangre cada pocos meses. Si está tomando una píldora para su VIH, tendrá que visitar a su médico varias veces al año. Si recibe una inyección en lugar de una píldora diaria, tendrá que acudir a la consulta de su médico cada 1 ó 2 meses.




¡ESTÁ BIEN!

El VIH **NO PUEDE** contagiarse por contacto con objetos, por picaduras de insectos ni por contacto casual. Siempre que tome su medicación contra el VIH de la forma debida, el nivel de VIH en su sangre (carga vírica) descenderá hasta que sea indetectable, lo que significa que no puede verse en la prueba de carga vírica.

Una vez que esto ocurra y su carga vírica permanezca indetectable con medicamentos durante al menos 6 meses, no podrá contagiar (transmitir) el VIH a ninguna pareja sexual, aunque no utilice preservativo. Esto no le protege contra otras ITS, por lo que es importante que siga utilizando preservativo con sus nuevas parejas sexuales por ese motivo.

UNDETECTABLE = INTRANSMISIBLE



HABLE CON SU MÉDICO SOBRE LA MEDICACIÓN PARA EL VIH Y SOBRE CÓMO CONTROLARLO HOY MISMO.