



¿Cómo pagar la PrEP?

iBuenas noticias!

La PrEP está cubierta por la mayoría de los programas de seguros, Medicaid y Medicare. Esto significa que no tendrá que pagar la medicación, las visitas a la clínica ni las pruebas de laboratorio que necesite mientras tome la PrEP.

Si no tiene seguro, es posible que pueda obtener ayuda para pagar la PrEP, las visitas a la clínica o los análisis de laboratorio:

» <https://nastad.org/prepcost-resources/prep-assistance-programs>

Preparados, listos, ¡PrEP!

» <https://readyssetprep.hiv.gov/>

» O llame al: **855-447-8410**

Para Truvada® and Descovy® (Si no tiene seguro)

» Programa de asistencia al paciente Advancing Access:
<https://www.gileadadvancingaccess.com/financial-support/uninsured>

Para Truvada® and Descovy® (Si tiene un seguro no gubernamental)

» Avanzar en el Acceso:
<https://www.gileadadvancingaccess.com/copay-coupon-card>

» O llame al: **1-877-505-6986**

Para Apretude®

» ViiV Connect:
<https://www.viivconnect.com/patient/get-savings-information/apretude>

¿Dónde puedo obtener la PrEP?

<https://pleasepreme.org/find-a-provider/>



Escanee este código QR para ver los recursos de su zona que le ayudarán a conseguir medicación para el VIH u otros tipos de apoyo.



¿Se está haciendo CARGO de su Salud Sexual?



- Hay alrededor de **1,2 millones** de personas con VIH en EE.UU. 
- Alrededor de **32.000 personas** son diagnosticadas de VIH cada año
- **El 67% de los nuevos diagnósticos** se dan en homosexuales o hombres bisexuales, pero pueden contraer el VIH personas de todos los géneros, orientaciones sexuales, razas o etnias y edades.
- **El VIH es una ITS**, y si está en riesgo por infecciones como la gonorrea y la clamidia, corre el riesgo de contraer el VIH

Existe medicación para evitar que contraiga el VIH.

Esta medicación se denomina **PrEP**, o profilaxis preexposición.

Esto significa **prevenir el HIV** antes de exponerse a ella.



La PrEP puede reducir en más de un 90% las probabilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales y en un 74% a través del consumo de drogas inyectables.



¿Podría ser la PrEP adecuada para mí?



¿ Tiene relaciones sexuales pero no siempre utiliza preservativo?

¿ Ha tenido una ITS en los últimos 6 meses?

¿ Su pareja tiene el VIH?

¿ Su pareja desconoce si es seropositiva o negativa?

¿ Su pareja se inyecta drogas?

¿ Se inyecta drogas y

- Tiene una pareja que se inyecta el VIH, o
- Compartir agujas u otros trabajos



¿ Le han recetado PPE (profilaxis postexposición) y

- Aún corren el riesgo de contraer el VIH, o
- Ha utilizado la PPE más de una vez

¿Qué necesito para empezar a tomar la PrEP?

Lo primero que debe hacer es someterse a la prueba del VIH.

La PrEP es sólo para personas que **no tienen el VIH**.

!Hable con su médico sobre cómo hacerse la prueba del VIH y otros análisis de sangre que pueden ayudarle a asegurarse de que puede tomar la PrEP!



¿Cuáles son mis opciones de PrEP?

PrEP

TRUVADA® es un comprimido que se toma **una vez al día**. También está disponible como genérico.

PrEP

DESCOVY® es otra píldora que se toma una vez al día. Existen algunas diferencias entre DESCOVY® y TRUVADA®. Es importante que hable con su médico sobre cuál es el **más adecuado para usted**.



APRETUDE® es una inyección que se pone **cada 2 meses**. Tiene que acudir a la consulta de su médico para que le ponga la inyección.



Truvada o su genérico pueden estar disponibles a demanda en lugar de una píldora diaria. Tomará **2 píldoras 2-24 horas antes de mantener relaciones sexuales, 1 píldora 24 horas después de las primeras píldoras y 1 píldora 48 horas después de las primeras píldoras**.

¿Tendré que ver a mi médico con regularidad?

Deberá someterse a una prueba del VIH cada **2-3 meses** mientras esté tomando la PrEP.

